

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES VITRIFICADOS

INCLUYE:

1

PREPARACIÓN

Consultas (ilimitadas),
Controles ecográficos y hormonales (ilimitados).

2

LABORATORIO

Sistema Matcher para identificación electrónica y trazabilidad de muestras biológicas.
Desvitrificación embrionaria.
Procedimientos y medios de laboratorio

3

TRANSFERENCIA

Transferencia embrionaria en fresco o en ciclo diferido.
Reposo en clínica.

4

POST TRANSFERENCIA

BHCG: Analítica para la detección de embarazo.
Dos controles gestacionales con ecografía.

TAMBIÉN SI ES NECESARIO:

RECURSOS ADICIONALES

P.R.P. (Plasma Rico en Plaquetas) endometrial.
EmbryoGlue
Análisis progesterona fase lútea y/o lútea tardía.
Procedimientos de transferencia específicos.

**PRECIO
CERRADO 2.055€
IGIN**

- La validez de este presupuesto es de tres meses.
- Por legislación vigente, la medicación no se encuentra incluida y corre a cargo de la paciente. Tiene un precio aproximado en farmacia entre los 100 € y 200 € para la preparación endometrial.
- En caso de cancelación del tratamiento la paciente deberá abonar los gastos generados hasta el momento de interrupción del mismo.
- Las cancelaciones de la preparación endometrial para la realización de transferencias de embriones por motivos hormonales, de desarrollo folicular o de desarrollo endometrial no tienen coste.

Financiamos tu tratamiento

Puedes pagar a plazos el **100% de tu tratamiento**
con la opción que mejor se adapte a ti.

PACK TRANSFERENCIA DE EMBRIONES VITRIFICADOS

- Al **0% de interés**.
- Gastos de apertura **reducidos y prorrateados**.
- Sin cambiar de **banco**.
- Gestionamos **todos los trámites**.

PACK TRANSFERENCIA DE EMBRIONES VITRIFICADOS: 2.055 €

Plazo (meses)	Comisión de apertura	Importe de la comisión	Cuota mensual	Coste total
6	2%	41,10 €	349,35 €	2.096,10 €
12	3%	61,65 €	176,39 €	2.116,65 €
18	4%	82,20 €	118,73 €	2.137,20 €
24	5%	102,75 €	89,91 €	2.157,75 €
30	5%	102,75 €	71,93 €	2.175,75 €
36	8%	164,40 €	61,65 €	2.219,40 €

También disponible a 3, 48 y 60 meses. Consúltanos condiciones.

- La financiación debe realizarse **al comienzo del tratamiento**.
- El primer cobro tiene lugar el **primer día hábil del mes posterior a la aceptación** de la financiación.
- El banco efectúa la **evaluación de la solicitud de financiación y documentación** aportada, sin intervención de IGIN.
- La financiación puede formalizarse a través de familiares (madre, padre, hermanos), pero debe hacerse **de forma presencial**.
- **Documentación de la solicitante a aportar:** fotocopia de DNI, última nómina (declaración de renta en caso de autónomos), justificante donde conste el IBAN (numeración y titular). Para importes superiores a 10.000 € es necesaria declaración de la renta.

MÉTODOS DE PAGO

- El 50% del importe total del tratamiento se abonará con la firma y consiguiente aceptación de este presupuesto y del consentimiento informado.
- El coste total deberá abonarse antes del día de la intervención (inseminación, punción, fecundación o transferencia).
- Tras la extracción de sangre para el estudio de compatibilidad genética, la paciente tendrá tres meses para iniciar el tratamiento. En caso de cancelación del mismo, deberá abonar los gastos generados hasta el momento: 50 € por control, 120 € por consulta médica realizada, test de compatibilidad genética, etc.

Formas de pago:

- Tarjeta de crédito.
- Tarjeta de débito.
- Transferencia bancaria.
- Financiación (opciones disponibles en este presupuesto).

Para transferencias bancarias, la orden de pago será dirigida a Instituto IGIN SLP. Debe indicarse el nombre completo y el número de DNI.



La tecnología es uno de los pilares del éxito en la medicina reproductiva. La incorporación de incubadoras de última generación, avanzados sistemas de selección embrionaria mediante Inteligencia Artificial y técnicas médicas de vanguardia nos permite optimizar cada fase del tratamiento.

**FREE
OF CHARGE**

En IGIN entendemos que cada detalle cuenta. Por eso, no concebimos un tratamiento básico al que haya que añadir mejoras, sino un enfoque integral en el que desde el primer momento ponemos a disposición de cada paciente todas las herramientas necesarias que su caso requiera para maximizar las probabilidades de embarazo.

Nuestro compromiso es claro: ofrecerte la mejor medicina reproductiva disponible hoy, sin decisiones condicionadas por el presupuesto. Por ello, ponemos a tu servicio la tecnología y técnicas más avanzadas, incluidas **sin coste añadido en tu tratamiento**.



SISTEMA MATCHER: SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD TOTAL

La seguridad en el laboratorio es una prioridad absoluta. Por ello, utilizamos Matcher, un sistema electrónico avanzado de trazabilidad que **garantiza la correcta identificación de todas las muestras biológicas** en cada fase del tratamiento.


Mediante códigos de barras y verificación electrónica, se comprueba automáticamente la correspondencia entre paciente y muestras antes de cualquier procedimiento.

Este sistema proporciona un control total y una tranquilidad adicional en todos los procesos en los que interviene el equipo médico y de laboratorio.

VENTAJAS

- 1 **Máxima seguridad en todo el proceso:** Garantiza la correcta identificación de óvulos, espermatozoides y embriones en cada etapa del tratamiento.
- 2 **Trazabilidad completa en tiempo real:** Permite seguir cada muestra desde el inicio hasta la transferencia, con un control exhaustivo en cada paso del laboratorio.
- 3 **Aporta una seguridad adicional** en uno de los aspectos más sensibles del tratamiento, reforzando la confianza en el equipo y en todo el proceso.

TRANSFERENCIA EMBRIONARIA PERSONALIZADA



Todos nuestros tratamientos incluyen una transferencia embrionaria con una planificación completamente individualizada. En función de las características hormonales y endometriales de cada paciente, podemos realizarla en diferentes tipos de ciclo para optimizar las probabilidades de implantación.

Ciclo en fresco

Se realiza en el mismo ciclo en el que se ha llevado a cabo la estimulación ovárica y se han generado los embriones. Actualmente, este tipo de transferencia se utiliza **principalmente en tratamientos de donación**, donde el endometrio puede prepararse sin la interferencia de la medicación empleada para la estimulación ovárica.

Ciclo en diferido

Consiste en vitrificar los embriones y realizar la transferencia en un ciclo posterior, permitiendo **preparar el endometrio en condiciones más controladas y favorables para la implantación**. Hoy en día es la estrategia más utilizada, ya que la estimulación ovárica puede alterar la receptividad endometrial o los niveles hormonales. Este enfoque permite optimizar la sincronización entre el embrión y el útero y aumentar las probabilidades de éxito.

Adaptar la estrategia en lugar de seguir un protocolo estándar mejora significativamente las probabilidades de éxito y reduce el riesgo de fallos de implantación, ofreciendo una planificación verdaderamente personalizada.

MONITORIZACIÓN HORMONAL DE FASE LÚTEA Y FUNCIÓN TIROIDEA


La determinación de progesterona permite valorar la evolución de la fase lútea y la adecuada **preparación del endometrio para la implantación**. Además, realizamos **controles analíticos** para asegurar niveles óptimos de soporte hormonal.



El estudio de la TSH (tiroides) en pacientes con alteraciones previas de dicha hormona complementa esta evaluación, ya que un **equilibrio tiroideo adecuado es esencial para la ovulación, la receptividad endometrial y la evolución inicial del embarazo**. Su control contribuye a crear un entorno hormonal más estable y favorable para obtener el embarazo.

VENTAJAS

- 1 Permite ajustar de forma precisa el soporte de progesterona, **optimizando la fase de implantación embrionaria**.
- 2 Mejora la **sincronización entre endometrio y embrión**, aumentando las probabilidades de éxito del tratamiento.
- 3 Asegura un adecuado **equilibrio tiroideo**, clave para la fertilidad y la evolución temprana del embarazo.




PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP) ENDOMETRIAL

El PRP endometrial es una técnica innovadora que utiliza los propios recursos biológicos de la paciente para mejorar la receptividad del endometrio en determinados escenarios. A partir de una muestra de sangre, se obtiene un **concentrado de plaquetas rico en factores de crecimiento**. Estos actúan estimulando la **regeneración y reparación** del tejido endometrial.

Se trata de un procedimiento sencillo, rápido y mínimamente invasivo, especialmente útil en casos de endometrio fino, baja receptividad o fallos previos de implantación asociados a una edad superior a los 45 años, siempre que el equipo médico considere que puede aportar beneficio.

CÓMO SE HACE



Se realiza una extracción de sangre de la paciente y se procesa inmediatamente en el laboratorio para aumentar los factores regenerativos presentes en el plasma y concentrarlos. Después, se realiza la inoculación intrauterina de este compuesto en consulta previo a la transferencia embrionaria.

1 Puede aumentar **el grosor y la calidad** del endometrio..

2 Al mejorar el entorno del endometrio, puede aumentar las **tasas de éxito de implantación** y de embarazo.

VENTAJAS

3 Al utilizar factores de crecimiento del propio cuerpo, se logra una **regeneración natural**, sin efectos secundarios importantes.



MEDIOS DE TRANSFERENCIA ESPECÍFICOS

Ante fallos de implantación y abortos de repetición, en el momento de la transferencia embrionaria utilizamos medios de última generación diseñados para imitar las condiciones naturales del útero y favorecer la implantación. Estos medios crean un entorno óptimo durante el **paso del embrión del laboratorio al útero**, ayudando a mantener su estabilidad y viabilidad en una fase especialmente crítica.

En IGIN empleamos **EmbryoGlue**, un medio enriquecido con hialuronano, una sustancia presente de forma natural en el organismo que desempeña un papel clave en la implantación. Su composición mejora la interacción entre el embrión y el endometrio, facilitando su adhesión y aumentando las probabilidades de implantación.


También incorporamos **medios enriquecidos con citoquinas** (como Sage 1-Step GM-CSF with HSA), proteínas que actúan como mensajeros celulares y regulan la comunicación entre el embrión y el endometrio, fundamental para que se produzca la implantación y para crear un entorno más receptivo y favorable para el embarazo.

VENTAJAS

1 Facilita la **comunicación** entre **embrión y endometrio**.

2 Mejora de la **tasa de implantación**.

3 Ofrece un **entorno más favorable** para el embrión.



CONTROLES GESTACIONALES INCLUIDOS

Tras la confirmación del embarazo, realizamos dos controles gestacionales con ecografía para **asegurar que la evolución inicial es correcta**. Estas primeras semanas son clave, ya que permiten confirmar la implantación y valorar el desarrollo embrionario. De este modo, garantizamos continuidad asistencial desde el inicio hasta las primeras etapas del embarazo.

VENTAJAS

- 1 **Seguimiento médico desde el primer momento:** Permite confirmar la correcta evolución del embarazo en sus primeras semanas, detectando precozmente que todo progresa adecuadamente.
- 2 **Tranquilidad y acompañamiento emocional:** Ofrece seguridad tras el tratamiento, de la mano del mismo equipo médico que ha llevado el proceso reproductivo y conoce los detalles del caso. Esto permite realizar un acompañamiento personalizado en un momento clave, reduciendo la incertidumbre de los pasos a dar después del positivo.

CARIOTEST 'PREGNANCY LOSS'



Hasta el 70% de las pérdidas gestacionales tempranas están relacionadas con alteraciones cromosómicas. **Comprender la causa es fundamental** para poder tomar decisiones informadas en futuros intentos.

El Cariotest 'Pregnancy Loss' es una prueba genética avanzada que **analiza el ADN fetal a partir de una muestra de sangre materna**, sin necesidad de procedimientos invasivos. Nos permite obtener información fiable incluso en etapas muy tempranas del embarazo, evaluando el riesgo de recurrencia y definiendo así la mejor estrategia para futuros tratamientos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

- 1 Porque hasta un 70% de las pérdidas gestacionales tempranas se deben a **alteraciones cromosómicas**.
- 2 Porque conocer la causa ayuda a determinar el **riesgo de recurrencia** en embarazos futuros.
- 3 Porque permite establecer si es necesario **estudiar a los progenitores**, especialmente en casos de abortos de repetición.
- 4 Y porque contar con una respuesta clara es, a menudo, el primer paso para poder **avanzar emocional y médicamente**.

TRASLADO DE EMBRIONES Y MUESTRAS



Cuando la paciente desea realizar **su tratamiento en IGIN**, incluimos sin coste el **traslado** de embriones, ovocitos y semen de forma segura y controlada desde la clínica, hospital o laboratorio de origen.

En el caso de que la paciente quiera trasladar sus embriones y/o muestras **desde IGIN a otro centro**, nos encargamos de **preparar, procesar y proteger el material**. No cobramos por este servicio.